

Кампания no.: 2009-0004
2008-0008

Дата: **21 ноября 2008**

Предмет: **Замена резиновых деталей MINI DS**

№. 2009-3

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2008	Can-Am DS 70	3K8A	Все
	Can-Am DS 90	3C8A	
	Can-Am DS 90 X	3L8A	
2009	Can-Am DS 90	3C9A / 3C9B	См. приложение

ПРИМЕЧАНИЕ: все находящиеся на складе мотовездеходы должны пройти доработку до продажи и/или передачи техники покупателю, или до использования в качестве демонстрационных образцов.

Неисправность

На указанных выше моделях некоторые изделия из резины могут треснуть и разрушиться.


Способ устранения

Заменить указанные ниже позиции:

- корпус воздушного фильтра
- уплотнительную прокладку крышки топливного бака
- шланг подачи воздуха в выпускной коллектор

Позиции для ремонта:

Поз.	P/N	Наименование	Кол-во
P1	V17200DGF040	Air Filter Housing	1
P2	V17624DGF010	Fuel Cap Gasket	1
P3	V18401DGF00H	Exhaust Air Admission Hose	1




ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, перед началом выполнения операций по сервисному обслуживанию мотовездехода, дождитесь пока двигатель и система выпуска полностью остынут.

Действия


Корпус воздушного фильтра

1. Отверните два винта крепления воздушного фильтра к мотовездеходу, которые расположены с правой стороны.




ВИД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

1. Передний винт крепления



ВИД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ


2. Задний винт крепления



ВИД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

3. Винт хомута для гофры


3. Отсоедините PCV трубку от фитинга воздушного фильтра.



1. PCV трубка
2. Фитинг

4. Слегка приподнимите левое заднее крыло, надавите вниз на ножной стартер и вытащите корпус.

Отложите оригинальный корпус воздушного фильтра в сторону.



1. Ножной стартер
2. Крыло
3. Корпус


5. Установите новый корпус воздушного фильтра [P1], выполняя операции по монтажу в обратной последовательности.

Уплотнительная прокладка крышки топливного бака

ВНИМАНИЕ

Топливо является горючим и легко воспламеняемым веществом при определенных условиях. Работайте только в хорошо проветриваемых помещениях. Не курите, не пользуйтесь открытым огнем, не допускайте искрения вблизи топлива.

1. Открутите крышку топливного бака.
2. С внутренней стороны удалите уплотнительную прокладку.



1. Уплотнительная прокладка крышки топливного бака

3. Установите новую уплотнительную прокладку крышки топливного бака [P2], так же установите все детали на штатное место.


ЗАМЕЧАНИЕ: ребра на уплотнительной прокладке должны быть обращены к крышке топливного бака.

Шланг подачи воздуха в выпускной коллектор

1. С левой стороны мотовездехода отсоедините шланг от выпускного коллектора и клапана подачи воздуха.

Для демонтажа обжимного кольца можно использовать стержень.

Отложите шланг в сторону.



ДЕМОНТАЖА ОБЖИМНОГО КОЛЬЦА

2. Установите новый шланг подачи воздуха [P3].

Гарантийное обеспечение

Заполните бланк гарантийного требования, используя указанные ниже данные:

Модели 2009 года	
Кампания номер	2009-0004
Тип гарантии	07
Процедура	Ремонт
Flat Rate Time	0,3 ч

Модели 2008 года	
Кампания номер	2008-0008
Тип гарантии	07
Процедура	Ремонт
Flat Rate Time	0,3 ч

ПРИМЕЧАНИЕ: все замененные по данной гарантийной кампании позиции подлежат отправке в Технический отдел РОСАН:

192289, Санкт-Петербург
ул. Софийская д.79
Технический отдел РОСАН

Доработке подлежат указанные ниже мотовездеход

Модель: модельный год 2009 - 3С9А

RLVDGF1089VN00001
RLVDGF10X9VN00002
RLVDGF1019VN00003
RLVDGF1039VN00004
RLVDGF1059VN00005
RLVDGF1079VN00006
RLVDGF1099VN00007
RLVDGF1009VN00008
RLVDGF1029VN00009
RLVDGF1099VN00010
RLVDGF1009VN00011
RLVDGF1029VN00012
RLVDGF1049VN00013
RLVDGF1069VN00014
RLVDGF1089VN00015
RLVDGF10X9VN00016
RLVDGF1019VN00017
RLVDGF1039VN00018
RLVDGF1059VN00019
RLVDGF1019VN00020
RLVDGF1039VN00021
RLVDGF1059VN00022
RLVDGF1079VN00023
RLVDGF1099VN00024
RLVDGF1009VN00025
RLVDGF1029VN00026
RLVDGF1049VN00027
RLVDGF1069VN00028
RLVDGF1089VN00029
RLVDGF1049VN00030
RLVDGF1069VN00031
RLVDGF1089VN00032
RLVDGF10X9VN00033
RLVDGF1019VN00034
RLVDGF1039VN00035
RLVDGF1059VN00036
RLVDGF1079VN00037
RLVDGF1099VN00038
RLVDGF1009VN00039
RLVDGF1079VN00040
RLVDGF1099VN00041
RLVDGF1009VN00042
RLVDGF1029VN00043
RLVDGF1049VN00044
RLVDGF1069VN00045
RLVDGF1089VN00046
RLVDGF10X9VN00047
RLVDGF1019VN00048
RLVDGF1039VN00049
RLVDGF10X9VN00050
RLVDGF1019VN00051
RLVDGF1039VN00052
RLVDGF1059VN00053
RLVDGF1079VN00054

Модель: модельный год 2009 - 3С9А

(продолжение)

RLVDGF1099VN00055
RLVDGF1009VN00056
RLVDGF1029VN00057
RLVDGF1049VN00058
RLVDGF1069VN00059
RLVDGF1029VN00060
RLVDGF1049VN00061
RLVDGF1069VN00062
RLVDGF1089VN00063
RLVDGF10X9VN00064
RLVDGF1019VN00065
RLVDGF1039VN00066
RLVDGF1059VN00067
RLVDGF1079VN00068
RLVDGF1099VN00069
RLVDGF1059VN00070
RLVDGF1079VN00071
RLVDGF1099VN00072
RLVDGF1009VN00073
RLVDGF1029VN00074
RLVDGF1049VN00075
RLVDGF1069VN00076
RLVDGF1089VN00077
RLVDGF10X9VN00078
RLVDGF1019VN00079
RLVDGF1089VN00080
RLVDGF10X9VN00081
RLVDGF1019VN00082
RLVDGF1039VN00083
RLVDGF1059VN00084
RLVDGF1079VN00085
RLVDGF1099VN00086
RLVDGF1009VN00087
RLVDGF1029VN00088
RLVDGF1049VN00089
RLVDGF1009VN00090
RLVDGF1029VN00091
RLVDGF1049VN00092
RLVDGF1069VN00093
RLVDGF1089VN00094
RLVDGF10X9VN00095
RLVDGF1019VN00096
RLVDGF1039VN00097
RLVDGF1059VN00098
RLVDGF1079VN00099
RLVDGF10X9VN00100
RLVDGF1019VN00101
RLVDGF1039VN00102
RLVDGF1059VN00103
RLVDGF1079VN00104
RLVDGF1099VN00105
RLVDGF1009VN00106
RLVDGF1029VN00107

Модель: модельный год 2009 - 3С9А

(продолжение)

RLVDGF1049VN00108
RLVDGF1069VN00109
RLVDGF1029VN00110
RLVDGF1049VN00111
RLVDGF1069VN00112
RLVDGF1089VN00113
RLVDGF10X9VN00114
RLVDGF1019VN00115
RLVDGF1039VN00116

Модель: модельный год 2009 - 3С9В

RLVDGF1059VN00117
RLVDGF1079VN00118
RLVDGF1099VN00119
RLVDGF1059VN00120
RLVDGF1079VN00121
RLVDGF1099VN00122
RLVDGF1009VN00123
RLVDGF1029VN00124
RLVDGF1049VN00125
RLVDGF1069VN00126
RLVDGF1089VN00127

Модель: модельный год 2008

Все